

Rundflaschen

Round bottles | Flacons ronds



TREND-LINE



ELEGANCE-LINE



CITY-LINE



PRO-LINE



SOFT-LINE



ALLEGRA-LINE





ALLEGRA-LINE

30 | 125 | 200 | 250 ml

1



CITY-LINE

200 ml


2



ELEGANCE-LINE

100 | 125 | 200 | 300 ml


3



PRO-LINE

150 | 200 | 250 | 500 ml

4




SOFT-LINE

10 | 15 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 ml

5

150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 ml

6



TREND LINE-CLASSIC

15 | 100 | 150 | 200 ml


7

250 | 500 ml

8

RUNDFLASCHEN | Round bottles | Flacons ronds

DIMENSIONEN | Dimensions | Dimensions



d = MAX. DURCHMESSER | Max. diameter | Diamètre max.
h = GESAMTHÖHE | Overall height | Hauteur totale

MATERIAL | Material | Matière

FLASCHE | Bottle | Flacon: **PET, PE, GLAS**
SCHRAUBKAPPE | Screw cap | Capot à vis: **PP/PP**
SPRITZEINSATZ | Plug | Reducteur: **PP**

INDIVIDUELLE DEKORATION

Einfärbung, Druck, Prägung, Lackierung und Metallisierung.

CUSTOMIZATION

Coloured material, printing, hot foil stamping, lacquering and metallization.

DÉCORATION PERSONNALISÉE


Coloration dans la masse, sérigraphie, marquage à chaud, laquage et métallisation.

TECHNISCHE DATEN | Technical details | Spécifications techniques

NENN VOLUMEN Volume Volume ml	FLASCHE Bottle Flacon			VERSCHLUSS Cap Capot							DIMENSIONEN Dimensions Dimensions (mm)					
	NR. No. N°	MATERIAL Material Matière	NORMGEWINDE Standard thread Filetage standard	SERIE Series Série	MATERIAL Material Matière	OBERFLÄCHE Surface Aspect		SPRITZEINSATZ Plug Reducteur	DICHTLINIE Liner Joint	DICHTLIPPE Sealing rim Lèvre d'étanchéité	PUMPE Pump Doseur	AUF-/ZU-VERSCHLUSS Open/close cap Capsule service	SCHRAUBKAPPE Screw cap Capot à vis	STECKKAPPE Protective cap Capot encliquetable	d	h
						GLATT smooth lisse	MATT matt mat									
30	0006	GLAS	GPI 20/410								•				36	107
125	0003	PET	GCM 24/410	ALLEGRA	PP/PP	•	•	•			•		•		50	116
200	0004	PET	GCM 24/410	ALLEGRA	PP/PP	•	•	•			•		•		53	154
250	0005	PE	GCM 24/410	ALLEGRA	PP/PP	•	•	•			•		•		53	181

RUNDFLASCHEN | Round bottles | Flacons ronds

DIMENSIONEN | Dimensions | Dimensions



d = MAX. DURCHMESSER | Max. diameter | Diamètre max.
h = GESAMTHÖHE | Overall height | Hauteur totale

MATERIAL | Material | Matière

FLASCHE | Bottle | Flacon: **PP, PE**
SCHRAUBKAPPE | Screw cap | Capot à vis: **SAN/PP**
SPRITZEINSATZ | Plug | Reducteur: **PE-LD**

INDIVIDUELLE DEKORATION

Einfärbung, Druck, Prägung, Lackierung und Metallisierung.

CUSTOMIZATION

Coloured material, printing, hot foil stamping, lacquering and metallization.

DÉCORATION PERSONNALISÉE


Coloration dans la masse, sérigraphie, marquage à chaud, laquage et métallisation.

TECHNISCHE DATEN | Technical details | Spécifications techniques

NENN-VOLUMEN Volume Volume ml	FLASCHE Bottle Flacon			VERSCHLUSS Cap Capot						DIMENSIONEN Dimensions Dimensions (mm)						
	NR. No. N°	MATERIAL Material Matière	NORMGEWINDE Standard thread Filetage standard	SERIE Series Série	MATERIAL Material Matière	OBERFLÄCHE Surface Aspect		SPRITZEINSATZ Plug Reducteur	DICHTLINIE Liner Joint	DICHTLIPPE Sealing rim Lèvre d'étanchéité	PUMPE Pump Doseur	AUF-/ZU-VERSCHLUSS Open/close cap Capsule service	SCHRAUBKAPPE Screw cap Capot à vis	STECKKAPPE Protective cap Capot encliquetable	d	h
						GLATT smooth lisse	MATT matt mat									
200	0414	PE	GCM I 24/410	CITY	SAN/PP	•		•			•		•		55	159
	0415	PP	GCM I 24/410	CITY	SAN/PP	•		•			•		•		55	159

RUNDFLASCHEN | Round bottles | Flacons ronds

DIMENSIONEN | Dimensions | Dimensions



d = MAX. DURCHMESSER | Max. diameter | Diamètre max.
h = GESAMTHÖHE | Overall height | Hauteur totale

MATERIAL | Material | Matière

FLASCHE | Bottle | Flacon: **PE, PP, PET(G)**
SCHRAUBKAPPE | Screw cap | Capot à vis: **PP**
SPRITZEINSATZ | Plug | Reducteur: **PE-LD**

INDIVIDUELLE DEKORATION

Einfärbung, Druck, Prägung, Lackierung und Metallisierung.

CUSTOMIZATION

Coloured material, printing, hot foil stamping, lacquering and metallization.

DÉCORATION PERSONNALISÉE


Coloration dans la masse, sérigraphie, marquage à chaud, laquage et métallisation.

TECHNISCHE DATEN | Technical details | Spécifications techniques

NENN VOLUMEN Volume Volume ml	FLASCHE Bottle Flacon			VERSCHLUSS Cap Capot							DIMENSIONEN Dimensions Dimensions (mm)					
	NR. No. N°	MATERIAL Material Matière	NORMGEWINDE Standard thread Filetage standard	SERIE Series Série	MATERIAL Material Matière	OBERFLÄCHE Surface Aspect		SPRITZEINSATZ Plug Reducteur	DICHTTEINLAGE Liner Joint	DICHTLIPPE Sealing rim Lèvre d'étanchéité	PUMPE Pump Doseur	AUF-/ZU-VERSCHLUSS Open/close cap Capsule service	SCHRAUBKAPPE Screw cap Capot à vis	STECKKAPPE Protective cap Capot encliquetable	d	h
						GLATT smooth lisse	MATT matt mat									
100	0383	PP	GCM I 24/415	ELEGANCE	PP	•	•	•			•				50	119
	0386	PE	GCM I 24/415	ELEGANCE	PP	•	•	•			•				50	119
125	0404	PE	GCM I 24/415	ELEGANCE	PP	•	•	•			•				52	136
	0380	PP	GCM I 24/415	ELEGANCE	PP	•	•	•			•				58	169
200	0387	PE	GCM I 24/415	ELEGANCE	PP	•	•	•			•				58	169
	0389	PET(G)	GCM I 24/415	ELEGANCE	PP	•	•	•			•				58	169
300	0384	PP	GCM I 24/415	ELEGANCE	PP	•	•	•			•				65	200
	0388	PE	GCM I 24/415	ELEGANCE	PP	•	•	•			•				65	200

RUNDFLASCHEN | Round bottles | Flacons ronds

DIMENSIONEN | Dimensions | Dimensions



d = MAX. DURCHMESSER | Max. diameter | Diamètre max.
h = GESAMTHÖHE | Overall height | Hauteur totale

MATERIAL | Material | Matière

FLASCHE | Bottle | Flacon: **PP, PE**
SCHRAUBKAPPE | Screw cap | Capot à vis: **PP, SAN**
SPRITZEINSATZ | Plug | Reducteur: **PE-LD**

INDIVIDUELLE DEKORATION

Einfärbung, Druck, Prägung, Lackierung und Metallisierung.

CUSTOMIZATION

Coloured material, printing, hot foil stamping, lacquering and metallization.

DÉCORATION PERSONNALISÉE


Coloration dans la masse, sérigraphie, marquage à chaud, laquage et métallisation.

TECHNISCHE DATEN | Technical details | Spécifications techniques

NENNVOLUMEN Volume Volume ml	FLASCHE Bottle Flacon			VERSCHLUSS Cap Capot							DIMENSIONEN Dimensions Dimensions (mm)					
	NR. No. N°	MATERIAL Material Matière	NORMGEWINDE Standard thread Filetage standard	SERIE Series Série	MATERIAL Material Matière	OBERFLÄCHE Surface Aspect		SPRITZEINSATZ Plug Reducteur	DICHTTEINLAGE Liner Joint	DICHTLIPPE Sealing rim Lèvre d'étanchéité	PUMPE Pump Doseur	AUF-/ZU-VERSCHLUSS Open/close cap Capsule service	SCHRAUBKAPPE Screw cap Capot à vis	STECKKAPPE Protective cap Capot encliquetable	d	h
						GLATT smooth lisse	MATT matt mat									
150	0336	PE	GCM I 24/410	PRO	PP, SAN	•		•			•		•		54	108
	0341	PP	GCM I 24/410	PRO	PP, SAN	•		•			•		•		54	108
200	0337	PE	GCM I 24/410	PRO	PP, SAN	•		•			•		•		54	132
	0342	PP	GCM I 24/410	PRO	PP, SAN	•		•			•		•		54	132
250	0338	PE	GCM I 24/410	PRO	PP, SAN	•		•			•		•		54	155
	0343	PP	GCM I 24/410	PRO	PP, SAN	•		•			•		•		54	155
500	0351	PE	GCM I 24/410	PRO	PP, SAN	•		•			•		•		71	176
	0354	PP	GCM I 24/410	PRO	PP, SAN	•		•			•		•		72	176



RUNDFLASCHEN | Round bottles | Flacons ronds

DIMENSIONEN | Dimensions | Dimensions



d = MAX. DURCHMESSER | Max. diameter | Diamètre max.
h = GESAMTHÖHE | Overall height | Hauteur totale

VERSCHLUSSVARIANTEN | Optional caps | Variantes de capots



AUF-/ZU-VERSCHLUSS |
 Open/close cap | Capsule service

MATERIAL | Material | Matière

FLASCHE | Bottle | Flacon: **PP, PE, PET(G)**
SCHRAUBKAPPE | Screw cap | Capot à vis: **SAN, PP**
STECKKAPPE | Protective cap | Capot encliquetable: **PP**
SPRITZEINSATZ | Plug | Reducteur: **PE-LD**

INDIVIDUELLE DEKORATION

Einfärbung, Druck, Prägung, Lackierung und
 Metallisierung.

CUSTOMIZATION

Coloured material, printing, hot foil stamping,
 lacquering and metallization.

DÉCORATION PERSONNALISÉE

Coloration dans la masse, sérigraphie, mar-
 quage à chaud, laquage et métallisation.

TECHNISCHE DATEN | Technical details | Spécifications techniques

NENNVOLUMEN Volume Volume ml	FLASCHE Bottle Flacon			VERSCHLUSS Cap Capot				SPRITZEINSATZ Plug Reducteur	DICHTEINLAGE Liner Joint	DICHTLIPPE Sealing rim Lèvre d'étanchéité	PUMPE Doseur	AUF-/ZU-VERSCHLUSS Open/close cap Capsule service	SCHRAUBKAPPE Screw cap Capot à vis	STECKKAPPE Protective cap Capot encliquetable	DIMENSIONEN Dimensions Dimensions (mm)	
	NR. No. N°	MATERIAL Material Matière	NORMGEWINDE Standard thread Filetage standard	SERIE Series Série	MATERIAL Material Matière	OBERFLÄCHE Surface Aspect									d	h
						GLATT smooth lisse	MATT matt mat									
10	0347	PE		SOFT	PP	•		•	•			•		23	58	
	0256	PE		SOFT	PP	•		•	•			•		23	68	
15	0349	PE		SOFT	PP	•		•	•			•		23	68	
	0265	PET(G)		SOFT	PP	•		•				•		23	68	
30	0216	PP		SOFT	PP, SAN	•				•		•		27	91	
	0273	PE		SOFT	PP, SAN	•				•		•		27	91	
50	0227	PE		SOFT	PP, SAN	•		•	•			•		32	109	
	0406	PE		SOFT	PP, SAN	•		•	•			•		33	108	
75	0400	PET(G)		SOFT	PP, SAN	•		•	•			•		32	107	
	0250	PE		SOFT	PP, SAN	•		•	•			•		37	125	
				SOFT FLACH	PP, SAN	•		•	•			•		37	125	
100	0395	PE		SOFT	PP	•				•		•		37	124	
	0223	PE		SOFT	PP, SAN	•		•	•			•		39	134	
	0325	PE		SOFT	SAN	•		•	•			•		44	104	
125	0266	PET(G)		SOFT	PP, SAN	•		•	•			•		39	128	
	0274	PET(G)		SOFT	SAN	•		•	•			•		44	102	
	0302	PET(G)	GL 20	SOFT	PP	•					•	•		39	164	


RUNDFLASCHEN | Round bottles | Flacons ronds

TECHNISCHE DATEN | Technical details | Spécifications techniques

NENNVOLUMEN Volume Volume ml	FLASCHE Bottle Flacon			VERSCHLUSS Cap Capot			SPRITZENSATZ Plug Reducteur	DICHTEINLAGE Liner Joint	DICHTLIPPE Sealing rim Lèvre d'étanchéité	PUMPE Pump Doseur	AUF-/ZU-VERSCHLUSS Open/close cap Capsule service	SCHRAUBKAPPE Screw cap Capot à vis	STECKKAPPE Protective cap Capot encliquetable	DIMENSIONEN Dimensions Dimensions (mm)		
	NR. No. N°	MATERIAL Material Matière	NORMGEWINDE Standard thread Filetage standard	SERIE Series Série	MATERIAL Material Matière	OBERFLÄCHE Surface Aspect								d	h	
						GLATT smooth lisse										MATT matt mat
150	0224	PE		SOFT	PP, SAN	•		•	•			•		45	125	
				SOFT FLACH	PP, SAN	•		•	•			•		45	124	
	0270	PET(G)		SOFT	PP, SAN	•		•	•			•		46	146	
				SOFT FLACH	PP, SAN	•		•	•			•		46	146	
	0278	PE		SOFT	PP/PE-LD	•					•			44	151	
	0392	PET(G)	GL 20	SOFT	PP	•	•				•			•	49	137
TREND				PP	•					•		•		49	144	
200	0210	PE		SOFT	PP, SAN	•		•	•			•		50	174	
				SOFT FLACH	PP, SAN	•		•	•			•		50	173	
	0272	PP		SOFT	PP, SAN	•		•	•			•		49	170	
				SOFT FLACH	PP, SAN	•		•	•			•		49	170	
	0285	PET(G)		SOFT	PP, SAN	•		•	•			•		50	162	
				SOFT FLACH	PP, SAN	•		•	•			•		50	161	
	0287	PET(G)	GL 20	SOFT	PP	•	•				•		•	49	166	
				TREND	PP	•					•		•		49	173
	0292	PE		SOFT	PP/PE-LD	•					•			49	170	
	0316	PE		SOFT	PP/PE-LD	•					•			44	188	
0328	PE	GL 20	SOFT	PP	•	•				•		•		49	169	
			TREND	PP	•					•		•		49	177	
250	0267	PE		SOFT	SAN	•		•	•			•		52	178	
	0286	PE		SOFT	PP/PE-LD	•					•			52	179	
300	0231	PE		SOFT	SAN	•		•	•			•		56	189	
	0299	PE		SOFT	PP/PE-LD	•					•			56	189	
400	0275	PE		SOFT	SAN	•		•	•			•		62	209	
				SOFT	PP	•		•	•			•		62	207	
500	0235	PE		SOFT	PP, SAN	•		•	•			•		74	182	
				SOFT FLACH	PP, SAN	•		•	•			•		74	181	


RUNDFLASCHEN | Round bottles | Flacons ronds

DIMENSIONEN | Dimensions | Dimensions



d = MAX. DURCHMESSER | Max. diameter | Diamètre max.
h = GESAMTHÖHE | Overall height | Hauteur totale

VERSCHLUSSVARIANTEN | Optional caps | Variantes de capots



STECKKAPPE



TREND CLASSIC
SCHRAUBKAPPE



DISC CLASSIC

MATERIAL | Material | Matière

FLASCHE | Bottle | Flacon: **PP, PE, PET(G)**
SCHRAUBKAPPE | Screw cap | Capot à vis: **PP/PP**
STECKKAPPE | Protective cap | Capot encliquetable: **PP**
SPRITZEINSATZ | Plug | Reducteur: **PE-LD**

INDIVIDUELLE DEKORATION

Einfärbung, Druck, Prägung, Lackierung und Metallisierung.

CUSTOMIZATION

Coloured material, printing, hot foil stamping, lacquering and metallization.

DÉCORATION PERSONNALISÉE

Coloration dans la masse, sérigraphie, marquage à chaud, laquage et métallisation.

TECHNISCHE DATEN | Technical details | Spécifications techniques

NENNVOLUMEN Volume Volume ml	FLASCHE Bottle Flacon			VERSCHLUSS Cap Capot				SPRITZEINSATZ Plug Reducteur	DICHTEINLAGE Liner Joint	DICHTLIPPE Sealing rim Lèvre d'étanchéité	PUMPE Pump Doseur	AUF-/ZU-VERSCHLUSS Open/close cap Capsule service	SCHRAUBKAPPE Screw cap Capot à vis	STECKKAPPE Protective cap Capot encliquetable	DIMENSIONEN Dimensions Dimensions (mm)	
	NR. No. N°	MATERIAL Material Matière	NORMGEWINDE Standard thread Filetage standard	SERIE Series Série	MATERIAL Material Matière	OBERFLÄCHE Surface Aspect									d	h
						GLATT smooth lisse	MATT matt mat									
15	0029	PE		TREND	PP	•		•	•						23	62
	0459	PET(G)		TREND	PP	•		•	•						23	62
100	0447	PE	GCM I 24/410	STECKKAPPE	PP	•					•			•	50	111
				DISC	PP/PP	•				•		•	•	50	94	
	0450	PP	GCM I 24/410	STECKKAPPE	PP	•					•			•	50	111
				DISC	PP/PP	•				•		•	•	50	94	
	0451	PE	GCM I 24/410	TREND CLASSIC	PP/PP	•		•					•	50	94/112	
	0452	PP	GCM I 24/410	TREND CLASSIC	PP/PP	•		•					•	50	94/112	
150	0429	PET(G)	GCM I 24/410	STECKKAPPE	PP	•					•			•	50	144
				DISC	PP/PP	•				•		•	•	50	128	
	0440	PET(G)	GCM I 24/410	TREND CLASSIC	PP/PP	•		•					•	50	126/144	
200	0418	PE	GCM I 24/410	STECKKAPPE	PP	•					•			•	50	177
				DISC	PP/PP	•				•		•	•	50	166	
	0419	PP	GCM I 24/410	STECKKAPPE	PP	•					•			•	50	177
				DISC	PP/PP	•				•		•	•	50	160	
	0430	PET(G)	GCM I 24/410	TREND CLASSIC	PP/PP	•		•			•		•	50	159/177	
	0432	PE	GCM I 24/410	TREND CLASSIC	PP/PP	•		•			•		•	50	159/177	
	0435	PP	GCM I 24/410	TREND CLASSIC	PP/PP	•		•			•		•	50	159/177	
	0441	PET(G)	GCM I 24/410	STECKKAPPE	PP	•						•			•	50
DISC				PP/PP	•				•		•	•	50	160		

RUNDFLASCHEN | Round bottles | Flacons ronds

TECHNISCHE DATEN | Technical details | Spécifications techniques

NENNVOLUMEN Volume Volume ml	FLASCHE Bottle Flacon			VERSCHLUSS Cap Capot			SPRITZENSATZ Plug Reducteur	DICHTEINLAGE Liner Joint	DICHTLIPPE Sealing rim Lèvre d'étanchéité	PUMPE Pump Doseur	AUF-/ZU-VERSCHLUSS Open/Close cap Capsule service	SCHRAUBKAPPE Screw cap Capot à vis	STECKKAPPE Protective cap Capot-encloqueable	DIMENSIONEN Dimensions Dimensions (mm)		
	NR. No. N°	MATERIAL Material Matière	NORMGEWINDE Standard thread Filetage standard	SERIE Series Série	MATERIAL Material Matière	OBERFLÄCHE Surface Aspect								d	h	
						GLATT smooth lisse										MATT matt mat
250	0437	PE	GCM I 24/410	STECKKAPPE	PP	•				•			•	50	203	
				DISC	PP/PP	•			•	•	•		50	186		
	0489	PE	GCM I 24/410	TREND CLASSIC	PP/PP	•		•			•			50	185/203	
500	0428	PE	GCM I 24/410	STECKKAPPE	PP	•				•			•	66	235	
	0431	PP	GCM I 24/410	STECKKAPPE	PP	•				•			•	66	235	

hopf

www.hopf.de

Interesse? Fragen? Wir sind gerne für Sie da!

Hopf Packaging GmbH

Wemdinger Str. 13 | D-86720 Nördlingen
(Besucher-Anfahrt über Reutheweg)

Telefon +49 9081-806-0

Telefax +49 9081-806
-200 Vertrieb
-203 Versand
-271 Einkauf

E-Mail info@hopf.de

Web www.hopf.de

QR-Code scannen &
Website besuchen!

